

**MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN**

Miljö

 Samhällsbyggnadskontoret  
 821 80 Bollnäs  
 0278-250 00 (växel)  
 miljo@bollnas.se

**ANMÄLAN/ANSÖKAN OM  
INSTALLATION AV  
VÄRMEPUMPANLÄGGNING**

 Enligt 17 § förordningen (1998:899) om  
 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

**Sökande**

Namn (bolag eller person):	Person-/organisationsnummer:
Utdelningsadress:	Kontaktperson:
Postnummer och postort:	Telefon:
E-postadress:	Mobiltelefon:

**Anmälan avser**

Fastighetsägare:	Fastighetsbeteckning:
Besöksadress:	Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde? <input type="checkbox"/> Ja, ange vilket: _____ <input type="checkbox"/> Nej
Fastigheten har: <input type="checkbox"/> Kommunalt vatten <input type="checkbox"/> Borrard brunn(ange läge på karta) <input type="checkbox"/> Grävd(ange läge på karta) <input type="checkbox"/> Annan ange vad: _____	
Andra fastigheter inom 100 m från den planerade värmepumpsinstallationen har egna vattenbrunnar? <input type="checkbox"/> Borrard brunn(ange läge på karta) <input type="checkbox"/> Grävd brunn(ange läge på karta) <input type="checkbox"/> Annan ange vad: _____ <input type="checkbox"/> Nej	
Fastigheten har: <input type="checkbox"/> Kommunalt avlopp <input type="checkbox"/> Eget avlopp, ange läge på karta	
Fastigheten har tidigare värmts upp genom: <input type="checkbox"/> Olja <input type="checkbox"/> Ved <input type="checkbox"/> El <input type="checkbox"/> Övrigt: _____	
Fastighetstyp: <input type="checkbox"/> Enfamiljs- <input type="checkbox"/> Tvåfamiljs- <input type="checkbox"/> Flerfamiljsbostad <input type="checkbox"/> Annat: _____	

**Aktörer vid installation av värmepump**

Installatör:	Organisationsnummer:
Telefon:	E-post:
Installatör ansluten till branschorganisation? <input type="checkbox"/> Ja, vilken _____ <input type="checkbox"/> Nej	Installatör önskar kopia på beslut? <input type="checkbox"/> Ja, via e-post <input type="checkbox"/> Nej
Brunnsbörare/Grävare:	Organisationsnummer:
Telefon:	E-post:
Certifieringsnr:	Brunnsborare önskar kopia på beslut? <input type="checkbox"/> Ja, via e-post <input type="checkbox"/> Nej

**Värmepumpsanläggningen**

<input type="checkbox"/> Bergvärme <input type="checkbox"/> Ytjordvärme <input type="checkbox"/> Annat, ange vad: _____		
Fabrikat:	Modell:	Effektuttag:
Köldbärarvätska:	Mängd köldbärarvätska:	Procent etanolinblandning med vatten
Köldmedium	Mängd köldmedium i kg	Borring/grävning beräknas att påbörjas:
Skyddsanordning vid eventuellt läckage? <input type="checkbox"/> Larm vid tryckfall <input type="checkbox"/> Tryckvakt <input type="checkbox"/> Nivåkontroll <input type="checkbox"/> Separat behållare för köldmedium vid reparation och service. Annat, ange vad: _____		

**Fyll i om installation gäller bergvärme**

Antal borrhål:	Borrhålsdjup:	Följs Normbrunn -16 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Det planerade borrhålet ligger närmare tomtgräns än 10 meter: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Finns det borrhål för bergvärme närmare än 20 meter från det planerade borrhålet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

**Fyll i om installation gäller jordvärme**

Jordartstyp:	Högsta grundvattennivå (m) från marknivå
Kollektordjup (m) från markyta	Längd kollektorslang:

**Bilagor till anmälan**

<input type="checkbox"/> I tätort, primärkarta 1:500, planerat borrhål anges med kryss, markera även eventuell grannes befintliga borrhål.  <input type="checkbox"/> Utanför tätort, markera borrhål, jordvärmeslinga, avloppsanläggning och vattentäkter (egna och grannars) inom 100 meter från den planerade anläggningen.  <input type="checkbox"/> Om avstånd mellan två borrhål planeras till mindre än 20 meter skall utredning biläggas som visar hur den termiska påverkan kompenseras via tekniska lösningar.  <input type="checkbox"/> Grannes medgivande alternativt servitutsavtal om anläggningen berör dennes mark
---

**Information**

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt och bifoga begärda bilagor för att underlätta handläggningen av ärendet.  <i>Start av verksamheten</i> Den som avser att installera en värmepumpsanläggning ska senast sex (6) veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till miljö- och byggnämnden.  <i>Avgift</i> En avgift enligt Kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut, <b>2076</b> kr. Räkning skickas separat från kommunens ekonomikontor. I Flästa vattenskyddsområde tas en avgift på <b>4152</b> kr ut för prövning av ansökan. En Miljösanktionsavgift (böter) på <b>1000</b> kr eller <b>3000</b> kr tas ut om man inrättar en värmepumpsanläggning utan att ha gjort en ansökan.
---

**Underskrift**

Datum	Ort
Namnteckning sökande	Namnförtydligande

## Informationsblad om anmälan av värmepumpsanläggning

*I samband med att anmälan om värmepumpsanläggning inlämnas till samhällsbyggnadskontoret ska även en situationsplan (karta, skiss) bifogas.*


Samhällsbyggnadskontoret kan komma att begära yttranden från grannar om avståndet från planerat borrhål till fastighetsgräns är mindre än 20 m

### I tätort gäller följande

Som underlag skall primärkarta i skala 1:500 från kommunens samhällsbyggnadskontor användas. På kartan anges borrhål med ett kryss!

### Utanför tätort gäller följande

Utanför tätort, markera på karta, borrhål, jordvärmeslinga, avloppsanläggning och vattentäkter (egna och grannars) inom 100 meter från den planerade anläggningen!



### Viktiga skyddsavstånd/rekommendationer enligt SGU

1. Avståndet mellan borrhål/energibrunn och borrad dricksvattenbrunn bör vara minst 30 meter.
2. Avståndet mellan borrhål/energibrunn och grävd dricksvattenbrunn i jord bör vara minst 20 meter.
3. Energibrunn bör ha ett skyddsavstånd på 30 meter till utsläppspunkt från avloppsanläggning för att inte leda förorenat vatten vid anläggning ner i berggrundvatten.
4. Rekommenderat minsta avstånd till närmaste energibrunn är 20 meter

Kontrollera i god tid var eventuella el-, tele-, vatten- och avloppsledningar etc. är förlagda och gör klart med nämnda intressenter att plats för borrhål respektive kollektorslang är OK.



*OBS Spara detta hemma!*

## Information till den registrerade

Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att föra register på verksamheter och privatpersoner som myndigheten är lagstadgade att utöva tillsyn över. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av laglig grund\* och Miljötillsynsförordningen 2011:13, kap 1 §7. De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adresser och telefonnummer och andra uppgifter som behövs i ärendet. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Bollnäs kommun, e-post [bollnas@bollnas.se](mailto:bollnas@bollnas.se) eller kommunens växel tel 0278-250 00. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post: [dataskyddsombud@kfsk.se](mailto:dataskyddsombud@kfsk.se). För mer information se [www.bollnas.se](http://www.bollnas.se).

Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

## MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Samhällsbyggnadskontoret

\* *Laglig grund kan vara:*

- *Samtycke (artikel 6.1 a, dataskyddsförordningen)*
- *Avtal (artikel 6.1 b, dataskyddsförordningen)*
- *Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen)*
- *Skydd för grundläggande intressen (artikel 6.1 d, dataskyddsförordningen)*
- *Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning (artikel 6.1 e, dataskyddsförordningen)*

*För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller annan författning (till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag.*